

Кому Обществу с ограниченной ответственностью

«Тюменгазстрой»

(наименование застройщика)

(фамилия, имя, отчество - для граждан,

625026, Россия, Тюменская область, город Тюмень,

полное наименование организации - для юридических лиц),

проезд Геологоразведчиков, д. 6В

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

№ RU72304000-43-рв

1.

Администрация города Тюмени

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной

власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих

выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства жилого дома со встроенно-пристроенными объектами соцкультбыта (секции

(наименование объекта

№ 6, № 7, № 8, № 9, № 10 – первая очередь) с инженерными сетями (кабельные линии электропередач низкого

капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

напряжения, наружное освещение, водопроводы, канализация, теплотрассы), ТП, ЦТП

расположенного по адресу Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малая Боровская, 28 корпус 1; ул. Малая

(полный адрес объекта капитального

Боровская, 28 корпус 1/1; ул. Малая Боровская, 28 корпус 1/2; ул. Малая Боровская, 28 корпус 1/3; ул. Малая

строительства с указанием субъекта Российской Федерации,

Боровская, 28 корпус 1/4; ул. Малая Боровская, 28 корпус 1/5; ул. Малая Боровская, 28 корпус 1/6; ул. Малая

Боровская, 28 корпус 1 строение 1; ул. Малая Боровская, 28 корпус 1 строение 2; ЭП1-ул. Малая Боровская, 28

корпус 1; ЭП2-ул. Малая Боровская, 28 корпус 1; ЭП3-ул. Малая Боровская, 28 корпус 1; ЭП4-ул. Малая Боровская,

28 корпус 1; ВП1-ул. Малая Боровская, 28 корпус 1; ВП2-ул. Малая Боровская, 28 корпус 1; ВП3-ул. Малая

Боровская, 28 корпус 1; ВП4-ул. Малая Боровская, 28 корпус 1; ВП1-ул. Малая Боровская, 28 корпус 1 строение 2;

КП1-ул. Малая Боровская, 28 корпус 1; ТП1-ул. Малая Боровская, 28 корпус 1; ТП1-ул. Малая Боровская, 28 корпус 1

строение 2

административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя	Ед. изм.	По проекту	Фактически
-------------------------	----------	------------	------------

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем – всего	куб. м	56699,4 / 58,0 / 618,0	58855,0 / 58,0 / 618,0
в том числе надземной части	куб. м	52550,3 / 58,0 / 618,0	54444,0 / 58,0 / 618,0
Общая площадь	кв. м	14965,9 / 22,0 / 102,8	14965,9 / 22,0 / 102,8
Площадь встроенно-пристроенных помещений	кв. м	1680,2 / - / -	1642,1 / - / -
Количество зданий	штук	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1

II. Нежилые объекты

Объекты производственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)

Количество мест

Количество посещений

Вместимость

(иные показатели)

(иные показатели)

Объекты производственного назначения

Мощность

Производительность

Протяженность

(иные показатели)		(иные показатели)	
(иные показатели)			
Кабельная ЛЭП низкого напряжения ЭП1-ул. Малая Боровская, 28 корпус 1			
Общая протяженность	м	56	56
Марка и длина кабеля		АПВБбШв 4x150-1, длиной 0,1124 км	АПВБбШв 4x150-1, длиной 0,1124 км
Рабочее напряжение	кВ	0,4	0,4
Кабельная ЛЭП низкого напряжения ЭП2-ул. Малая Боровская, 28 корпус			
Общая протяженность	м	103	103
Марка и длина кабеля		АпвБбШв 4x240-1, длиной 0,2064 км	АпвБбШв 4x240-1, длиной 0,2064 км
Рабочее напряжение	кВ	0,4	0,4
Кабельная ЛЭП низкого напряжения, наружное освещение			
ЭП3-ул. Малая Боровская, 28 корпус 1			
Общая протяженность	м	36	36
Марка и длина кабеля		АВБбШв 4x16, длиной 0,0357 км	АВБбШв 4x16, длиной 0,0357 км
Рабочее напряжение	кВ	0,4	0,4
Воздушная ЛЭП низкого напряжения, наружное освещение			
ЭП4-ул. Малая Боровская, 28 корпус 1			
Общая протяженность	м	99	99
Рабочее напряжение	кВ	0,4	0,4
Количество опор металлических	шт.	4	4
Провода алюминиевые СИП-2А 1x16+1x25	км	0,0990	0,0990
Арматура уличного освещения: светильники с ртутными лампами ДРЛ	шт.	250	250
Водопровод. Распределительная сеть ВП1-ул. Малая Боровская, 28 корпус 1			
Общая протяженность	м	184	184
Условный диаметр трубопровода	мм	d=100, d=89, d=75, d=50, d=40	d=100, d=89, d=75, d=50, d=40
Условия прокладки		Подземная	Подземная
Материал трубы		Полиэтилен	Полиэтилен
Количество задвижек d=50	шт.	3	3
Количество задвижек d=80	шт.	2	2
Количество задвижек d=100	шт.	1	1
Количество кранов шаровых d=32	шт.	6	6
Количество водопроводных вводов	шт.	3	3
Водопровод. Распределительная сеть ВП2-ул. Малая Боровская, 28 корпус 1			
Общая протяженность	м	113	113
Условный диаметр трубопровода	мм	d=110	d=110
Условия прокладки		Подземная	Подземная
Материал трубы		Полиэтилен	Полиэтилен
Количество задвижек d=100	шт.	1	1
Количество водопроводных вводов	шт.	1	1
Водопровод. Распределительная сеть ВП3-ул. Малая Боровская, 28 корпус 1			
Общая протяженность	м	217	217
Условный диаметр трубопровода	мм	d=225	d=225
Условия прокладки		Подземная	Подземная
Материал трубы		Полиэтилен	Полиэтилен
Количество задвижек d=200	шт.	1	1

Количество гидрантов	шт.	2	2
Количество водопроводных вводов	шт.	1	1
Водопровод. Распределительная сеть ВП4-ул. Малая Боровская, 28 корпус 1			
Общая протяженность	м	203	203
Условный диаметр трубопровода	мм	d=225	d=225
Условия прокладки		Подземная	Подземная
Материал трубы		Полиэтилен	Полиэтилен
Количество затворов дисковых поворотных d=200	шт.	1	1
Количество водопроводных вводов	шт.	1	1
Водопровод. Распределительная сеть ВП1-ул. Малая Боровская, 28 корпус 1 строение 2			
Общая протяженность	м	50	50
Условный диаметр трубопровода	мм	d=110	d=110
Условия прокладки		Подземная	Подземная
Материал трубы		Полиэтилен	Полиэтилен
Количество задвижек d=80	шт.	1	1
Количество водопроводных вводов	шт.	1	1
Канализационная сеть КП1-ул. Малая Боровская, 28 корпус 1			
Общая протяженность	м	442	442
Условный диаметр трубопровода	мм	D=150, D=300	D=150, D=300
Условия прокладки		Подземная	Подземная
Материал трубы		Чугун	Чугун
Количество смотровых колодцев	шт.	17	17
Теплопроводная сеть ТП1-ул. Малая Боровская, 28 корпус 1			
Общая протяженность	м	193	193
Условный диаметр трубопровода	мм	2d=159, 2d=76, 2d=114	2d=159, 2d=76, 2d=114
Условия прокладки		Подземная в непроходных каналах	Подземная в непроходных каналах
Материал трубы		Сталь	Сталь
Количество тепловых камер	шт.	1	1
Количество вводов	шт.	3	3
Количество кранов шаровых под приварку d=32	шт.	6	6
Количество задвижек стальных фланцевых d=150	шт.	2	2
Количество задвижек стальных фланцевых d=100	шт.	2	2
Количество задвижек стальных фланцевых d=80	шт.	2	2
Длина ж/б лотка	п.м	184,5	184,5
Теплопроводная сеть ТП1-ул. Малая Боровская, 28 корпус 1 строение 2			
Общая протяженность	м	81	81
Условный диаметр трубопровода	мм	2d=159	2d=159
Условия прокладки		Подземная в непроходных каналах	Подземная в непроходных каналах
Материал трубы		Сталь	Сталь
Количество тепловых камер	шт.	1	1
Количество вводов	шт.	1	1
Количество кранов шаровых под приварку d=32	шт.	2	2
Количество задвижек стальных фланцевых d=150	шт.	2	2
Длина ж/б лотка	п.м	77,5	77,5

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Железобетонная плита /
Железобетонный
ленточный

Железобетонные панели /
Кирпич с утеплителем
Железобетонная плита /
Железобетонная плита
Мягкая / Мягкая

Железобетонная плита /
Железобетонный ленточный

Железобетонные панели /
Кирпич с утеплителем
Железобетонная плита /
Железобетонная плита
Мягкая / Мягкая

III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений
(за исключением балконов, лоджий,
веранд и террас)

кв. м

10528,5

10528,5

Количество этажей

штук

9

11 (9, техподполье,
технический этаж)

Количество секций

секций

5

Количество квартир – всего
в том числе:

штук/кв.м

160 / 10528,5

160 / 10528,5

1-комнатные

штук/кв.м

56 / 2671,2

64 / 3056,70

2-комнатные

штук/кв.м

80 / 4840,0

67 / 4838,50

3-комнатные

штук/кв.м

24 / 3017,3

29 / 2633,30

4-комнатные

штук/кв.м

штук/кв.м

Общая площадь жилых помещений
(с учетом балконов, лоджий, веранд
и террас)

кв. м

10739,3

11381,3

Материалы фундаментов

Свайный с железобетонным
ростверком

Монолитные
железобетонные ленточные
ростверки на свайном
основании

Материалы стен

Материалы перекрытий

Кирпичные с утеплением
Сборные железобетонные
плиты
Совмещенная

Кирпич с утеплителем
Железобетонные плиты

Материалы кровли

Совмещенная

IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта -
всего


тыс. руб.

в том числе строительно -
монтажных работ

тыс. руб.

Заместитель Главы
Администрации города
Тюмени

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию)


(подпись)

Л.З. Теплоухова
(расшифровка подписи)



Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
3 (три) листа
Заместитель Главы Администрации
города Тюмени

[Handwritten signature]
Л.В. Тенюжова

